



PISCINES EN BOIS ET PISCINES MODULAIRES D'INFINITEAU



EXTERIOR LIVING
Profitez de la vie à l'extérieur


GARDIPOOL®

SOMMAIRE



À L'HONNEUR.....4

PISCINES EN BOIS.....6

- Gardipool, un concept unique de piscine8
- Quartoo.....10
- Quartoo avec débordement.....12
- Octoo - Oblong.....14
- Rectoo.....16
- Modèles Mini.....18
- Accessoires Gardipool.....20
- Montage22

PISCINES MODULAIRES.....24

- Infiniteau: combinaisons infinies.....26
- Accessoires Infiniteau28
- Info technique.....29
- Montage facile30

Notre gamme complète

En plus de notre gamme de piscines, nous avons aussi une large gamme de abris de jardin et bois de jardin. Demandez notre brochure abris de jardin et notre brochure bois de jardin chez votre revendeur le plus proche.

Sur notre site www.exteriorliving.fr vous trouverez également notre gamme complète. Bref, Exterior Living a tout ce qu'il vous faut pour votre jardin sous un même toit.



EXTERIOR LIVING

Gardipool représente avec Gardival et Tack notre vision 'Exterior Living' dans laquelle nous voulons vous inspirer de profiter pleinement de la vie à l'extérieur.

Gardipool propose des piscines modernes et intemporelles, dans la ligne de votre style et de celui de votre jardin. Grâce à une expérience de longue durée dans le secteur du bois, nous avons développé un concept unique : **des piscines en bois avec emboîtement en queue-d'aronde.**

Le développement de nos produits est placé sous le signe de l'innovation et du design. Par conséquent, nous avons développé notre **nouvelle ligne Infiniteau: des piscines modulaires, construit avec des modules en acier galvanisé à chaud qui peuvent être combinés à l'infini.**

STYLE

Vous découvrirez dans le présent ouvrage des piscines de toutes tailles et de styles divers. Que vous aimiez un design épuré et minimaliste ou que vous préférerez un style plus rustique, il y en a pour tous les goûts dans l'assortiment d' Exterior Living.

QUALITÉ BELGE

Nous vous garantissons qualité, originalité et fabrication 'made in Belgium'. Grâce à l'expérience et au savoir-faire acquis au fil des ans, nous avons réussi à trouver l'harmonie optimale entre artisanat et produit industriel. Il suffit d'examiner de près un de nos produits pour se convaincre des normes de qualité élevées auxquelles nous soumettons nos produits.

Chez Gardipool, nous réalisons l'imprégnation sous pression dans nos propres installations. Le bois doit être protégé des rigueurs de notre climat. L'imprégnation donne au bois une coloration olive et le protège contre les moisissures, les pourritures et les insectes.



Grâce aux normes de qualité élevées que nous appliquons, à notre flexibilité et à notre équipe de service motivée, vous avez l'assurance de pouvoir profiter sans souci et pendant longtemps d'un investissement durable et indémodable. De cette façon, nous vous aidons à réaliser le jardin de vos rêves.

Nous travaillons qu'avec des revendeurs professionnels, qui répondent aux besoins et aux souhaits individuels. Ils orientent, fournissent des conseils, et proposent le meilleur service au client final.

Le site web www.exteriorliving.fr présente l'ensemble de notre gamme de produits, des piscines aux portails en passant par les abris de jardin et bois de jardin.

Bref, sous un seul toit, tout ce dont vous avez besoin pour passer un maximum de moments agréables dans votre jardin.

DURABILITÉ

Nous travaillons essentiellement avec du pin rouge du Nord à croissance lente, non seulement en raison de sa qualité et de sa structure unique, mais également parce qu'il provient de forêts gérées selon des normes écologiques très sévères. Exterior Living possède le label PEFC (certificat de gestion durable des forêts) qui garantit que le nombre d'arbres plantés est supérieur au nombre d'arbres abattus. Tack fonctionne également de manière écologique et socialement responsable. Les déchets sont ainsi soigneusement triés et recyclés. Le bois est en effet le matériau recyclable par excellence.





À l'honneur

Beaucoup d'entretien de la piscine? Détendez-vous, ces produits font le travail pour vous.
Vous avez donc tout le temps de profiter de chaque moment de bonheur.

ROBOT PISCINE INTELLIGENT NETTOYAGE INTELLIGENT AVEC LE ROBOT PISCINE

Toujours une piscine propre avec le système de navigation intelligente du Robot R3 pour sol et R5 pour sol et mur! Ce robot peut gérer une superficie de 50m²!

R3 ROBOT (fond)

- cycle de 1,5h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34017



R5 ROBOT (fond et parois)

- cycle de 1,5h et de 2h
- 53 x 50 x 43 cm
- REF. C34018



AVANTAGES:


- Système de navigation intelligente qui scanne et mémorise la forme du bassin
- Aspiration optimale
- Filtre tridimensionnel dont les boucles piègent toutes les microparticules.



VOLET HORS SOL MOTORISÉ

Gardez votre piscine propre avec ce volet hors sol qualitative.

- Des lames en pvc disponible en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- kit de renforcement pour le bain inclus



VOLET IMMERGÉ MOTEUR DANS L'AXE

Gardez votre piscine propre avec ce volet immergé qualitative.

- Des lames en pvc disponible en 4 couleurs
- avec boîtier de commande à clé
- decking en bois exotique
- kit de renforcement pour le bain inclus



ELECTROLYSE DÉSINFECTION PAR ÉLECTROLYSE

Gardez l'eau de votre piscine propre

- Rend l'eau douce et claire
- manipulation facile, pas beaucoup d'intervention humaine nécessaire
- panneau de commande facile
- Pas d'odeur de chlore et les yeux qui piquent
- Jusqu'à 55m³ d'eau
- REF. C34032





Piscines en bois

Grâce à une expérience de longue durée dans le secteur du bois, nous avons développé un concept unique : des piscines en bois avec emboîtement en queue-d'aronde. De la planche jusqu'au produit final traité en autoclave: nous contrôlons complètement le procédé de production. Nous vous garantissons qualité, originalité et fabrication 'made in Belgium'. Découvrez nos modèles.

- | | |
|----------------------------|-------|
| - Quartoo | p. 10 |
| - Quartoo avec débordement | p. 12 |
| - Octoo & Oblong | p. 14 |
| - Rectoo | p. 16 |
| - Modèles Mini | p. 18 |



Gardipool: un concept unique de piscine fini à la perfection

QUEUE-D'ARONDE

Gardipool construit des piscines avec **son système unique breveté l'emboîtement en queue-d'aronde**. Ce système d'emboîtement est complété par une tige filetée en inox, ce qui fait que la piscine est **complètement démontable**. En plus, on vous offre la possibilité d'adapter la tenue de la structure en réglant ces tiges. Pas d'angles saillants grâce au concept Gardipool: **sans danger pour vos enfants**.



système unique breveté en queue d'aronde

FONCTIONNEL ET ESTHÉTIQUE

Les **margelles épaisses** sont intégrées dans la structure de base. Elles sont produites en une seule pièce afin d'éviter des déformations. Les margelles, d'une longueur de plus de 4m en bois exotiques, sont en 2 parties. Elles sont soutenues par des supports latéraux qui cachent les équerres. Chaque margelle en bois exotique est vérifiée manuellement et mis à point par nos artisans expérimentés. Le beau profil intégré dans les margelles et les côtés assurent l'esthétique.



supports latéraux qui cachent les équerres

MODÈLES

Il y a 3 manières d'installer une piscine en bois de Gardipool : **hors sol, semi-enterré ou complètement enterré**. 13 dimensions, 3 hauteurs (suivant les dimensions de la piscine 120, 133 et 146 cm) sont disponibles dans la gamme Gardipool. La structure de base, en madriers de pin rouge du Nord de 45 ou 68 mm, est toujours traitée en autoclave. Les margelles et l'échelle extérieure bois sont, dépendantes du modèle, disponibles en pin rouge du Nord ou en bois exotique.



OCTOO



OBLONG



RECTOO



QUARTOO



QUARTOO AVEC DÉBORDEMENT



PERFECT MATCH

Vous cherchez une construction de jardin qui correspond parfaitement à votre piscine? Ensuite, voir nos **modèles Box** sur www.exteriorliving.fr.

PERFECT MATCH







Quartoo - 3,5 x 6,6 m

QUARTOO


Vous aimez votre jardin et la vie extérieure? Un verre d'amitié avec les amis, pendant une soirée d'été, dans un cadre parfait. Faites de votre jardin votre place préférée. Cette piscine durable crée un sentiment de vacances à la maison. Elle est disponible en plusieurs dimensions, adapté à chaque jardin.

UNE PISCINE QUARTOO STANDARD SE COMPOSE DE :

- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave
- Margelles en bois exotique (possiblement en 2 parties)
- Margelles aussi disponible en pin rouge du nord, traité
- Liner 75/° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 12m³/h (Quartoo 3,5 x 3,5 m et 3 x 5 m: 9 m³/h)
- 2 skimmers et refoulement
- Echelle intérieure en inox + Escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox (voir photo p. 23)
- Berceau autoportant formé de Profils métalliques
- Caches verticaux en bois pour Profils métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette)




QUARTOO 3,5 x 3,5
hauteur: 133 cm
pompe: débit 9 m³/h




QUARTOO 3 x 5
hauteur: 133 cm
pompe: débit 9 m³/h



QUARTOO 3,5 x 6,6
hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h



QUARTOO 3,9 x 8,2
hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h



QUARTOO 3,5 x 9,8
hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h

Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d'eau doit être sur la moitié de skimmer.






Quartoo avec débordement - 3 x 5 m




QUARTOO AVEC DÉBORDEMENT

Le Quartoo est aussi disponible avec débordement sur le côté court, longue ou même les deux côtés. Le débordement vous offre un **effet visuel indéfini**, dans votre jardin et augmente le plaisir d'un panorama superbe. Un avantage de la piscine à débordement est que les feuilles et autres saletés sont amenés plus souvent vers la partie à niveau inférieur et ne sont plus visible. Ainsi la piscine avec débordement nécessite moins d'entretien. Plus de temps pour profiter alors ...


QUARTOO 3 x 5 avec débordement
hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h



QUARTOO 3,5 x 6,6 avec débordement
hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h



QUARTOO 3,9 x 8,2 avec débordement
hauteur: 146 cm
pompe: débit 15 m³/h




QUARTOO 3,5 x 9,8 avec débordement
hauteur: 146 cm
pompe: débit 15 m³/h



Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d'eau doit être sur la moitié de skimmer.

Aussi disponible avec escalier intérieur







OCTOO - OBLONG

Quand vous optez pour le modèle Octoo ou Oblong vous choisissez pour une piscine octogonale avec une finition avec des matériaux de qualité. Cette piscine vous garantit des longues années de plaisir. Vous pouvez la poser hors sol ou semi-enterré. Ainsi, vous profitez la belle structure en bois à son maximum.

UNE PISCINE OCTOO-OBLONG STANDARD SE COMPOSE DE :

- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave (Octoo 6,25 en 68 mm)
- Margelles en pin rouge du Nord
- Liner 75/° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe: 6 / 9 / 12 m³/h
- Skimmer et refoulement
- Echelle intérieure en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox (voir photo p. 23)
- Quincaillerie en inox
- Berceau autoportant formé de profils métallique
- Cadre verticaux en bois pour profils métalliques
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette)
- Bâche d'été bleu, 400 micron




Info:
Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d'eau doit être sur la moitié de skimmer.

(1) Octoo 6,25: structure en 68 mm
(2) Hauteur 146 cm : Pour pose hors sol ou moins que 40 cm enterré : utiliser impérativement un profil supplémentaire autour (en option) 3,9 x 6,2 (1+1) et Oblong 4,6 x 8,1 (2+1)



CONSEIL DE SÉCURITÉ!

Si vous optez pour une installation hors sol, vous êtes sûr que les plus petits enfants de la famille ne peuvent pas tomber dans la piscine. L'Octoo est disponible avec une hauteur de 120 et 133 cm, l'Oblong est disponible avec une hauteur de 120 cm, 133 cm et 146 cm.





Rectoo - 3,9 x 7,6 m



RECTOO

Avec le modèle Rectoo vous créez une atmosphère joyeuse dans le jardin. Les parois en bois se porte garant d'une température agréable. Ce modèle est disponible en différentes dimensions.


UNE PISCINE RECTOO STANDARD SE COMPOSE DE :

- Structure bois en pin rouge du nord, épaisseur 45 mm, traité autoclave
- Margelles en bois exotique (possiblement en 2 parties)
- Liner 75/° couleur bleu pâle + feutre anti-bactérien 200g/m²
- Feutre anti-bactérien 200g/m² pour parois intérieures (colle incluse)
- Filtre à sable avec tous les accessoires (tuyaux, raccords, sable, gravier)
- Pompe 12 m³/h
- 2 skimmers et 2 refoulements
- Echelle intérieure en inox + escalier extérieur en sapin rouge du Nord
- Supports d'angles en inox (voir photo p. 23)
- Berceau autoportant formé de Profils métalliques
- Caches verticaux en bois pour Profils métalliques
- Quincaillerie en inox
- Kit de nettoyage et d'entretien (brosse, aspirateur, thermomètre, tuyaux, manche télescopique, epuisette)

RECTOO 3,9 x 7,6
I-profielen



RECTOO 3,9 x 7,6
hauteur: 133 cm
pompe: débit 12 m³/h



RECTOO 3,9 x 9,2
hauteur: 146 cm
pompe: débit 12 m³/h

Info:

Dimension intérieure = Dimension - 40 cm
La hauteur du niveau d'eau doit être sur la moitié de skimmer.





LES MODÈLES MINI

Cherchez-vous une piscine robuste pour les enfants qui dure pendant des années et ne prend pas trop de place? Ou cherchez-vous un petit modèle où vous pourrez vous détendre avec un verre? Alors vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez dans nos modèles robustes MINI, disponibles en 68 cm ou 81 cm de hauteur. Tous nos types sauf l'Oblong sont disponibles en modèle MINI.



MINI-OCTOO

2,5 m - h 81 cm

MINI-RECTOO

2 x 3,6 m - h 68 cm

MINI-QUARTOO

2 x 3 m - h 68 cm

MINI-QUARTOO DÉBOREMENT

2 x 2,4 m - h 81 cm

Tous les modèles MINI sont équipé d'une pompe et un liner bleu clair.



Accessoires Gardipool

Ces accessoires sont disponibles en option avec les piscines Gardipool :



Margelle en bois exotique



Escalier extérieur en bois tropical dur



Profil de couverture en inox pour la margelle
- 135° (Octoo, Oblong, Rectoo)
- 90° et 180° (Quartoo, Rectoo)



Escalier intérieur - modèle d'angle 90° avec liner adapté



Liner gris (autres couleurs disponibles sur commande)




Liner mosaïque (autres couleurs disponibles sur commande)



Liner beige sable (autres couleurs disponibles sur commande)



Clôture de sécurité et portail Garde (homologué selon la norme française NF P90-306)



Feutre antibactérien 100% polyester 200 gr/m², pour protéger le liner



Armoire électrique étanche IP 65 (différents types en fonction des dimensions de la piscine) avec minuterie et transformateur pour la pompe et 2 lampes immergées maximum




Lampe immergée DEL (16 couleurs) 35W/12V avec pièce de transfert pour la structure en bois Gardipool ; armoire électrique et transformateur indispensables



Télécommande pour lampe immergée DEL



Enrouleur télescopique pour bâche d'été 4,2 - 5,6 x 0,4 m



1. Bâche d'été PE - 400 micron
2. Bâche d'hiver PE - 200g/m²
3. Bâche de sécurité PVC - 580g/m²



Pax armoire technique
- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm



Pax XL : extra profond:
- 182 x 119 x 189 cm



LOCAL TECHNIQUE
110 x 75 x 114 cm


NOUVEAU MODÈLE

Montage

Les piscines en bois Gardipool sont faciles à installer grâce au concept unique. Il y a **3 manières** d'installer une piscine en bois de Gardipool : **hors sol, semi-enterré ou complètement enterré**. Le choix est entièrement le vôtre...


HORS SOL

Créez une atmosphère rurale et chaleureuse avec la belle structure en bois exposée.




SEMI-ENTERRÉ

Idéal pour les jardins et les terrasses en bois avec des étapes ou niveaux en bois exposés.



COMPLÈTEMENT ENTERRÉ

Élégant et moderne, mais aussi aspect chaleureux et confortable.



Les piscines Octoo et Oblong doivent être installées sur une dalle de béton ou sur un sol stabilisé. Les piscines Quartoo et Rectoo doivent être installées sur une dalle de béton armé.

REMARQUE: en cas d'installation d'une piscine Oblong de 146 cm de haut entièrement hors sol ou moins que 40 cm enterré, il faut un profil U supplémentaire.

Grâce au traitement autoclave du bois, la piscine répond aux normes pour l'installation dans le sol (respecter la notice de montage). Pour assurer au bois une plus longue durée de vie et le protéger contre le soleil, le vent et les intempéries, vous pouvez le traiter avec une lasure spéciale.



Piscines modulaires

COMBINER À L'INFINI

Installer une piscine rapidement dans votre jardin à un prix très séduisant ? Alors choisissez Infinit'eau. En 2015, Gardipool a élaboré **un nouveau concept novateur** : une piscine enterrée modulaire qu'on peut installer très rapidement et facilement. Ces piscines se composent d'une structure métallique galvanisée à chaud revêtue de parois en PVC renforcé par des fibres de verre. Cette structure est constituée de modules de 0,5 m. Ainsi, on peut les **combiner à l'infini** et vous choisissez les dimensions de votre piscine.

FACILE ET SIMPLE

Grâce à ce système modulaire, la piscine peut être installée très facilement et rapidement. Une fois la dalle en béton coulée, on peut l'installer **en 1 journée** à 2 personnes. La piscine est également autoportante : on peut la remplir sans devoir remblayer en même temps. Le plaisir ne se fait donc pas attendre.

INFINITEAU = INFINI

La structure de la piscine est construite avec des modules de 0,5 m. On peut combiner ces modules à l'infini de sorte que vous-même pouvez complètement choisir les dimensions de votre piscine.



Infiniteau: combiner à l'infini



Infiniteau - 4 x 8 m

Aimez-vous les piscines durables avec un design moderne? Découvrez Infiniteau, la nouvelle ligne de Gardipool : une structure de piscine, faite en profils galvanisés à chaud et des parois polychlorure de vinyle avec fibre de verre.

POURQUOI CHOISISSEZ UN INFINITEAU?

Aperçu de tous les avantages:

- Montage simple et délai de livraison court
- Installation rapide (1 jour à 2 personnes sans la dalle en béton)
- La piscine peut être remplie sans devoir remblayer en même temps à l'extérieur (autoportant)
- Il ne faut pas sceller les supports métalliques ni combler les parois
- Prix séduisant
- Profilés métalliques et parois durables
- Dimensions illimitées et piscine sur mesure par module de 0,5 m
- Positionnement des éléments enterrés au choix (skimmer, retour, etc.)
- Isolation thermique = un profil alvéolaire isole les parois de l'air ($R=0,249 \text{ m}^2 \text{ K/W}$)
- Manipulation et transport simples (longueur max. 2,5 m)
- Possibilité de créer une forme dans la profondeur (pointe de diamant ou sol incliné)



Anniversaire à la piscine!

Pendant des années nous avons rêvé d'avoir une piscine dans notre jardin, mais nous avons toujours pensé que nous n'avions pas le budget. Jusqu'à ce que nous avons découvert les piscines Infiniteau. Lorsque le vendeur nous a montré la vidéo pour expliquer le montage facile et rapide, nous étions rapidement convaincus. Une fois la dalle béton coulée et séchée, nous avons fait le montage de notre piscine. Juste à temps pour l'anniversaire de notre fille, Elise. Un anniversaire inoubliable! :-)

Pascale et Tom



Accessoires Infiniteau

Ces accessoires sont disponibles en option avec nos piscines Infiniteau :



Liner - disponible en différentes couleurs



Escalier



Pax armoire technique
- Pax 140: 182 x 89 x 137 cm
- Pax 190: 182 x 89 x 189 cm
- Pax XL, extra profond: 182 x 119 x 189 cm



LOCAL TECHNIQUE
110 x 75 x 114 cm

NOUVEAU MODÈLE




Lampe immergée DEL
35W / 12V - 16 couleurs



Télécommande + récepteur
pour la lampe DEL




Armoire électrique étanche
IP65, avec minuterie et transformateur pour la pompe et maximum 3 lampes immergées



Feutre antibactérien 100%
polyester 200g/m², pour protéger les parois (1,3 x 6m)

SUPPORT MARGELLE

Nous avons développé un profil spécial pour que vous puissiez construire votre piscine avec une belle finition pour la margelle



CONSEIL DESIGN



Information technique Infiniteau



PANNEAUX PVC

Les panneaux se composent du Polychlorure de vinyle avec fibres de verre et un profil constitué de pièces.

- Assemblage clippé
- Sans plomb et 100% recyclable
- 138 x 25 cm (épaisseur 35 mm)

STRUCTURE MÉTALLIQUE

La structure en métallique est constitué des profils métalliques galvanisés à chaud et profils de support réglables.

DIMENSIONS


- Hauteur de la paroi sans margelle: 139 cm
- Possibilités infinies par module de 0,5 m*
- Disponible en kits standard (3 x 5 m / 3,5 x 7 m / 4 x 8 m)**



Kits standard:



* dimensions intérieures moins 7 cm
** pièces à sceller, raccords, tuyaux, liner, pompe et filtre à sable inclus seulement pour les kits complets



Montage facile

Grâce à ce système modulaire, la piscine peut être installée très facilement et rapidement. Une fois la dalle en béton coulée, on peut l'installer en 1 journée à 2 personnes. La piscine est également autoportante : on peut la remplir sans devoir remblayer en même temps. Vous pouvez voir le vidéo de montage sur www.exteriorliving.fr



PERFECT MATCH

Vous cherchez un pergola qui correspond parfaitement à votre piscine? Ensuite, voir notre Luna sur www.exteriorliving.fr.

COLOPHON

Prix, texte et dessins sous réserve d'erreurs et de changements et jusqu'au épuisement de stock. Erreurs imprimées réservées. Les difficultés d'impression ne permettent pas toujours d'exprimer la nuance de la teinte réelle du produit. Les dimensions que nous indiquons sont approximatives. Livraisons et /ou pose non comprises. Aucun produit de notre gamme Gardipool® est peint. Un nombre de produits restent disponibles jusqu'épuisement de stock et ne seront plus dans la gamme après. Ces produits sont marqués par un * dans le tarif. Renseignez-vous auprès de votre revendeur. Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, nos prix et produits. Les visuels ne sont pas contractuels. Pour garantir le traitement sous pression classe 4 de nos produits, le bois traité sous pression ne peut pas être coupé, scié, ou travaillé d'une manière ou d'autre. Les produits de notre gamme non-traités sous pression doivent être protégés contre notre climat. Renseignez-vous auprès de votre revendeur. Gardipool® est une marques enregistrées. La reproduction sans l'accord de la société Covimex SA, Belgique, peut donner lieu à des poursuites judiciaires. E.R. Covimex SA, Belgique. Ce catalogue n'est pas destiné à la distribution toutes boîtes, ce catalogue n'est pas un document de contrat. Ce catalogue est valable à partir du 1 janvier 2018 et remplace tous les précédents.

PRIX ET INFOS

Contactez votre revendeur pour plus d'info ou un offre détaillé. Consultez aussi notre site www.exteriorliving.fr pour un aperçu complet du produit, plus d' informations techniques et nos garanties.

WWW.EXTERIORLIVING.FR



Koolskampstraat 21 B-8830 Gits
T +32 (0)51 26 37 64 - info@exteriorliving.fr
www.exteriorliving.fr


GARDIPOOL®

01012018.10000_v1